Sitzbänke

Anlehnbank für Überpflasterung

Lehnen Sie sich an

Anlehnbank aus Holz. Unterkonstruktion feuerverzinkt und farbbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau. Zur Bodenmontage mit Überpflasterung.


Artikelnummer	EAN	Breite	Höhe	Tiefe
123000105	4250366537450	1000 mm	965 mm	370 mm




Farbe	RAL 7016 - Anthrazitgrau		
Material	Holz / Stahl		
Gewicht	56,00 kg		
Montage	Bodenmontage		
Oberflächenbehandlung	Feuerverzinkt und farbbeschichtet		
Rückenlehne	Nein		
Sitzplätze	2		









Die abfallende Sitzfläche mit 1000 mm Breite dieser Anlehnbank wirkt durch die drei wetterfest lasierten Holzbohlen nachhaltig. Gleichzeitig sorgt das Grundgestell aus feuerverzinktem und farbbeschichtetem Stahl für eine moderne Optik und Langlebigkeit. Die Bank ist für die Bodenmontage zum Aufdübeln mit Überpflasterung ausgelegt.

- + Abfallende Sitzfläche
- + Drei wetterfest lasierte Holzbohlen
- + Grundgestell feuerverzinkt und farbbeschichtet
- + RAL 7016 Anthrazitgrau
- + Zur Bodenmontage mit Überpflasterung