



Mobile Raumsysteme

Hauptkatalog



ROSSMANN

Lufthansa



HORNBACH
Es gibt immer was zu tun.

Linde

DACHSER
Intelligent Logistics

Krombacher

Coca-Cola



Was mobile Raumsysteme von WSM auszeichnet

WSM als starker Partner

In einer modernen, industrialisierten Wirtschaft muss sehr schnell Raum geschaffen werden, der sich anschließend hochflexibel an veränderte Bedürfnisse anpassen lässt. Die mobilen Raumsysteme von WSM sind die Lösung. Die modularen Systeme sind einfach und schnell aufgebaut, transportabel und erweiterbar.

Unsere Produkte sind solide, zeitlos und auf den robusten Alltagseinsatz zugeschnitten. Aus diesem Grund setzen namhafte Unternehmen unsere Systemlösungen ein: vom Mittelstand bis hin zum internationalen Konzern. Vertrauen auch Sie unserer Qualität, unserer Termintreue und unserem kompetenten Service.

amazon.de

 **WÜRTH**

 BayWa

METRO GROUP



BOSCH
Technik fürs Leben

Cola

DAIMLER




BILFINGER



Westfalen

 **BASF**
We create chemistry



Meisterbüro auf Lagerbühne


Mobiles Raumsystem

Verfahrbar mit Gabelstapler

Pförtnerhaus und Empfangsbereich

Raum-im-Raum-Lösung aus Einzelwänden

Doppelstockbüro im Außenbereich



Trennwandsystem

Umsetzbar mit Hallenkran

Sanitärgebäude und Sozialraum

Doppelstockbüro im Innenbereich

Raum für spezielle Einsatzbereiche







MultiRoom®



Anwendungsbeispiel: Büroarbeitsplatz nach ASR

Bei allen Basic-Varianten
nur 4 Wochen Lieferzeit!



MultiRoom indoor Basic 5

8 Elemente

4 x Glas-Wandelemente
3 x Voll-Wandelemente
1 x Tür

Breite: 2280 mm
Höhe: 2680 mm
Tiefe: 2280 mm
Fläche: 5,2 m²

Art.-Nr.: 101700025

MultiRoom indoor Basic 7

10 Elemente

5 x Glas-Wandelemente
4 x Voll-Wandelemente
1 x Tür

Breite: 3390 mm
Höhe: 2680 mm
Tiefe: 2280 mm
Fläche: 7,74 m²

Art.-Nr.: 101700028

MultiRoom indoor Basic 10

12 Elemente

6 x Glas-Wandelemente
5 x Voll-Wandelemente
1 x Tür

Breite: 4560 mm
Höhe: 2680 mm
Tiefe: 2280 mm
Fläche: 10,4 m² *

Art.-Nr.: 101700031

MultiRoom indoor Basic 15

14 Elemente

7 x Glas-Wandelemente
6 x Voll-Wandelemente
1 x Tür

Breite: 4560 mm
Höhe: 2680 mm
Tiefe: 3390 mm
Fläche: 15,45 m² **

Art.-Nr.: 101700036

Technische Änderungen vorbehalten

* 1 permanenter Arbeitsplatz nach ASR, ** 2 permanente Arbeitsplätze nach ASR



Effizient und anpassungsfähig

Multiroom Indoor Basic

Das Raumsystem **MultiRoom Indoor Basic** ist die Antwort, wenn es darum geht, schnell, flexibel und kostengünstig zusätzlichen Raum im Gebäude zu schaffen. Ob in der Produktion oder im Lager, ob als Büro oder Pausenraum, der vielseitige MultiRoom passt sich nahtlos an spezifische Bedürfnisse an!

Das Raumsystem kombiniert eine standardisierte Konstruktion in vier Größen mit drei durchdachten Elektropaketen zu einer kostengünstigen und schnellen Lösung, wenn es schnell gehen muss. Seine Mobilität!

Mit einem Gabelstapler oder Deckenkran können Sie den Raum genau dort platzieren, wo Sie ihn benötigen. Mit dem MultiRoom sind Sie jederzeit flexibel und bereit, Ihren Raumbedarf nach Bedarf anzupassen.


Sie brauchen mehr Möglichkeiten?

Mit dem **MultiRoom Indoor Eco** kombinieren Sie Wandelemente und Elektroinstallation ganz nach Ihren Wünschen.



Elektropakete Mini, Starter Plus und Office Plus

Speziell ausgesuchte
Elektrokomponenten




Elektropaket Mini

Elektropaket Starter Plus





Elektropaket Office Plus

Elektroverteilung 3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten	✓ max. 10 Automaten	✓ max. 36 Automaten	✓ max. 36 Automaten
LED-Deckenunterbauleuchte	1	1	2
Schalter	1	1	1
Schutzkontaktsteckdose zweifach	1	2	4
Elektro-Wandkonvektor mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat	1 kW	2 kW	2 kW
Netzwerkdose RJ45 zweifach	-	1	2
PG Verschraubung	✓	✓	✓
Elektroplanung	✓	✓	✓
Dokumentation	✓	✓	✓
Passende Raumsysteme	Bis 10 m ² Fläche	Alle	Ab 10 m ² Fläche



Anwendungsbeispiel: Büroarbeitsplatz nach ASR

Bei allen Basic-Varianten nur 4 Wochen Lieferzeit!



MultiRoom outdoor Basic 5	MultiRoom outdoor Basic 7	MultiRoom outdoor Basic 10	MultiRoom outdoor Basic 15
8 Elemente	10 Elemente	12 Elemente	14 Elemente
4 x Glas-Wandelemente 3 x Voll-Wandelemente 1 x Tür	5 x Glas-Wandelemente 4 x Voll-Wandelemente 1 x Tür	6 x Glas-Wandelemente 5 x Voll-Wandelemente 1 x Tür	7 x Glas-Wandelemente 6 x Voll-Wandelemente 1 x Tür
Breite: 2280 mm Höhe: 2820 mm Tiefe: 2280 mm Fläche: 5,2 m ²	Breite: 3390 mm Höhe: 2820 mm Tiefe: 2280 mm Fläche: 7,73 m ²	Breite: 4560 mm Höhe: 2820 mm Tiefe: 2280 mm Fläche: 10,4 m ² *	Breite: 4560 mm Höhe: 2820 mm Tiefe: 3390 mm Fläche: 15,45 m ² **
Art.-Nr.: 101700049	Art.-Nr.: 101700052	Art.-Nr.: 101700055	Art.-Nr.: 101700058

Technische Änderungen vorbehalten

* 1 permanenter Arbeitsplatz nach ASR, ** 2 permanente Arbeitsplätze nach ASR



Langlebig und Flexibel

Multiroom Outdoor Basic

Der MultiRoom Outdoor Basic bietet eine schnelle, flexible und kostengünstige Lösung, um im Außenbereich zusätzlichen Raum zu schaffen. Egal, ob als Büro im Freien, innovatives Labor, inspirierender Schulungsraum oder erholsamer Pausenraum, der anpassungsfähige MultiRoom erfüllt alle Anforderungen.

Mit einer standardisierten Bauform, die in vier verschiedenen Größen verfügbar ist, und drei zugeschnittenen Elektropaketen, ermöglicht unser innovatives Raumsystem eine kosteneffiziente und schnelle Umsetzung, sobald der Bedarf entsteht. Dank seiner Mobilität lässt sich der MultiRoom mit Leichtigkeit mittels Gabelstapler oder Kran genau dorthin bewegen, wo Sie ihn brauchen. Der MultiRoom sorgt für maximale Flexibilität, um Ihren Raumansprüchen jederzeit gerecht zu werden.


Sie brauchen mehr Möglichkeiten?

Mit dem **MultiRoom Outdoor Eco** kombinieren Sie Wandelemente und Elektroinstallation ganz nach Ihren Wünschen.



Elektropakete Mini, Starter Plus und Office Plus

Speziell ausgesuchte
Elektrokomponenten



Elektropaket Mini

Elektropaket Starter Plus

Elektropaket Office Plus

Elektroverteilung 3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten	✓ max. 10 Automaten	✓ max. 36 Automaten	✓ max. 36 Automaten
LED-Deckenunterbauleuchte	1	1	2
Schalter	1	1	1
Schutzkontaktsteckdose zweifach	1	2	4
Elektro-Wandkonvektor mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat	1 kW	2 kW	2 kW
Netzwerkdose RJ45 zweifach	-	1	2
PG Verschraubung	✓	✓	✓
Elektroplanung	✓	✓	✓
Dokumentation	✓	✓	✓
Passende Raumsysteme	Bis 10 m ² Fläche	Alle	Ab 10 m ² Fläche



Bewährte Qualität

Solide und zeitlos – das einzigartige Design der Modellreihe R.



Modellreihe R für Innenaufstellung

Raum im Raum schaffen – und dabei für die Zukunft flexibel bleiben. Die mobilen Raumsysteme machen es möglich. Ändern sich beispielsweise Produktionsprozesse oder betriebliche Anforderungen, lassen sich die Räume einfach und unkompliziert versetzen. Das spart Zeit und Kosten und entspricht genau den Anforderungen moderner Unternehmen.

- + Stabile, fertig montierte Stahl-/Glaskonstruktionen sind mobil und sofort einsatzbereit
- + Kranhaken für schnelle Umpositionierung
- + Hohe Schallisolierung durch in Klemmgummi eingefasste ESG-Verglasung



Modellreihe R für Außenaufstellung

Raumbedarf im Außenbereich? Kein Problem mit den mobilen und witterungsbeständigen (verzinkten) Raumsystemen. Die eleganten Lösungen können freistehend aufgestellt oder effizient an bestehende Gebäude angebaut werden. In einstöckiger oder doppelstöckiger Bauweise. Und: Auch sie lassen sich jederzeit zu neuen Aufstellorten transportieren.

- + 14-mm-Isolierverglasung im Gummi-Klemmprofil
- + Einfache und schnelle Umpositionierung
- + Schnell einsatzbereit
- + Hochwertige Isolierung von Dach, Wand und Boden



Technische Änderungen vorbehalten



Robuste Baukastenlösung im industriellen Design

Modellreihe R

Die Modellreihe R ist das Original und der Dauerläufer im harten Industrieumfeld. Über 40 Jahre Erfahrung von WSM stecken in diesem hochrobusten und schützenden System.

Es ist perfekt für seine Einsatzzwecke optimiert. Schnell aufstellbar, variabel anpassbar, unempfindlich, pflegeleicht und auch noch nach Jahrzehnten erweiterbar. Ob Innen- oder Außenbereich, ob Kleinraum oder doppelstöckige Raumanlage – mit der Modellreihe R machen Sie immer alles richtig!





- + Robust und pflegeleicht
- + Maßgeschneiderte Lösung
- + Vielseitige Verwendbarkeit
- + Optional erweiterbar

Umfangreiches Zubehör



Elektrische Anschlüsse, Kommunikationsanschlüsse, Klimatisierung, Beleuchtung etc. – Sie haben die Wahl, um das Raumsystem R individuell auf Ihre Anforderungen maßgeschneidert auszurüsten.

Raumsysteme
Modellreihe R
Innenaufstellung
mit Fußboden

			
Abmessungen: B x H x T in mm 1.160 x 2.680 x 1.160	2.220 x 2.680 x 2.220	3.280 x 2.680 x 2.220	4.340 x 2.680 x 2.220
Artikelnummer 101100358	101100173	101100185	101100197

Raumsysteme
Modellreihe R
Außenaufstellung
mit Fußboden


			
Abmessungen: B x H x T in mm 1.160 x 2.850 x 1.160	2.220 x 2.850 x 2.220	3.280 x 2.850 x 2.220	4.340 x 2.850 x 2.220
Artikelnummer 101100359	101100221	101100229	101100237





SmartUnit®

Anwendungsbeispiele

Maße: 2.440 × 2.600 × 2.440 mm (B × H × T)



Multifunktionsraum für mehr Ordnung.
Schaffen Sie eine aufgeräumte und sichere Arbeitsumgebung durch einen Multifunktionsraum.



Maße: 3.590 × 2.600 × 2.440 mm (B × H × T)



Büroarbeitsplatz für Mitarbeiter.
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter in zusätzlichem Büroraum.



Barrierefreier Zugang
mit 90 cm Durchgangsbreite

Maße: 4.740 × 2.600 × 2.440 mm (B × H × T)



Geschützter Lagerplatz.
Schutz vor Staub und Schmutz mit einem abgeschlossenen Lagerplatz.




Über 8 m² Arbeitsfläche
nach Arbeitsstättenverordnung













Technische Änderungen vorbehalten

Raumsystem SmartUnit – 2, 3 und 4 Elemente in der Tiefe

Standard-Konfigurationen




Aufbau des Raumsystems und Abmessungen (Maße B x H x T in mm)

SmartUnit 8	SmartUnit 10	SmartUnit 12	SmartUnit 14
			
3x Glas-Wandelemente 4x Voll-Wandelemente 1x Glastür 2x Dachelement	4x Glas-Wandelemente 5x Voll-Wandelemente 1x Glastür 3x Dachelement	5x Glas-Wandelemente 6x Voll-Wandelemente 1x Glastür 4x Dachelement	6x Glas-Wandelement 7x Voll-Wandelement 1x Glastür 5x Dachelement
2.440 × 2.600 × 2.440 mm	3.590 × 2.600 × 2.440 mm	4.740 × 2.600 × 2.440 mm	5.890 × 2.600 × 2.440 mm
Art.-Nr.: 101600041	Art.-Nr.: 101600042	Art.-Nr.: 101600043	Art.-Nr.: 101600044
SmartUnit 12c	SmartUnit 14c	SmartUnit 16c	SmartUnit 18c
			
3x Glas-Wandelemente 4x Voll-Wandelemente 1x Glastür 2x Dachelement	4x Glas-Wandelemente 5x Voll-Wandelemente 1x Glastür 3x Dachelement	5x Glas-Wandelemente 6x Voll-Wandelemente 1x Glastür 4x Dachelement	6x Glas-Wandelement 7x Voll-Wandelement 1x Glastür 5x Dachelement
3.608 × 2.600 × 3.608 mm	4.758 × 2.600 × 3.608 mm	5.908 × 2.600 × 3.608 mm	7.058 × 2.600 × 3.608 mm
Art.-Nr.: 101600046	Art.-Nr.: 101600047	Art.-Nr.: 101600048	Art.-Nr.: 101600049
SmartUnit 14d	SmartUnit 16d	SmartUnit 18d	SmartUnit 20d
			
3x Glas-Wandelemente 4x Voll-Wandelemente 1x Glastür 2x Dachelement	4x Glas-Wandelemente 5x Voll-Wandelemente 1x Glastür 3x Dachelement	5x Glas-Wandelemente 6x Voll-Wandelemente 1x Glastür 4x Dachelement	6x Glas-Wandelement 7x Voll-Wandelement 1x Glastür 5x Dachelement
3.608 × 2.600 × 4.758 mm	4.758 × 2.600 × 2.456 mm	5.908 × 2.600 × 2.456 mm	7.058 × 2.600 × 2.456 mm
Art.-Nr.: 101600050	Art.-Nr.: 101600051	Art.-Nr.: 101600052	Art.-Nr.: 101600053

Von Anfang an durchdacht


Die SmartUnit wird stets in Elementen zerlegt angeliefert. Das spart Transportkosten. Sie ist transportsicher und geschützt in einer Stapelbox aus Holz verpackt, die vor Ort recycelt werden kann. Außerdem lässt sie sich mit einem Gabelstapler einfach abladen und zum Aufstellort weiter befördern. Der gesamte Aufbau ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Eine übersichtliche Anleitung unterstützt Sie im Montageablauf. Sollten Sie keine Zeit für den Aufbau haben, bieten wir Ihnen gerne Unterstützung durch unser Fachpersonal an. Durch das clevere Nut- und Feder-Stecksystem lassen sich die Sandwichelemente ganz simpel zusammenstecken. Schon in kurzer Zeit ist der Wandaufbau erledigt.

- + Unterschiedliche Basiselemente
- + Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Flexibel einsetzbar und erweiterbar
- + Optimiert zur sicheren Eigenmontage
- + Schnelle Verfügbarkeit durch Bevorratung der einzelnen Elemente



Aufbau in kurzer Zeit


Das genial einfache und vielseitige Stecksystem der SmartUnit macht den Auf- oder Umbau in kürzester Zeit möglich.



NEU: 3 oder 4 Elemente in der Tiefe

Für mehr Flexibilität bei der Raumgestaltung kann die SmartUnit jetzt mit einer Tiefe von bis zu vier Elementen konfiguriert werden.

Die Dachelemente erhalten ihren festen Sitz durch das abgekantete Abschlussprofil in RAL 7016.



SmartUnit für die Innenaufstellung

- + Sandwichelemente aus hochwertigem Stahlblech
- + Füllung aus PU-Schaum (Schwerentflammbar nach B1)
- + Nut-Feder-Stecksystem für einfache Montage
- + Schnelle Demontage und Wiederaufbau möglich
- + Aufstellung direkt auf dem Hallenboden
- + Barrierefreier Eingang mit einer Breite von 90 cm
- + Lieferung in kompakter Transportbox
- + Optionale Zubehörpakete

Technische Änderungen vorbehalten



Paneel-Ausführungen (B × H × T in mm)



Paneel als Vollwand
Art.-Nr.: 101600021
1.150 × 2.600 × 60



Paneel mit
Festverglasung
Art.-Nr.: 101600022
1.150 × 2.600 × 60



Paneel mit Dreh-/
Kippfenster DIN rechts
Art.-Nr.: 101600023
1.150 × 2.600 × 60



Paneel mit Dreh-/
Kippfenster DIN links
Art.-Nr.: 101600024
1.150 × 2.600 × 60



Paneel mit
Schiebefenster
Art.-Nr.: 101600025
1.150 × 2.600 × 60



Paneel mit odentiefer
Festverglasung
Art.-Nr.: 101600026
1.150 × 2.600 × 60



Paneel mit Tür
DIN rechts
Art.-Nr.: 101600029
1.150 × 2.600 × 60



Paneel mit Tür
DIN links
Art.-Nr.: 101600030
1.150 × 2.600 × 60



Paneel mit Glastür
DIN rechts
Art.-Nr.: 101600027
1.150 × 2.600 × 60



Paneel mit Glastür
DIN links
Art.-Nr.: 101600028
1.150 × 2.600 × 60



Dachelement für Dach
2300 mm (2 Elemente)
Art.-Nr.: 101600034
1.150 × 60 × 2.300



Dachelement für Dach
3450 mm (3 Elemente)
Art.-Nr.: 101600037
1.150 × 60 × 3.450



Dachelement für Dach
4600 mm (4 Elemente)
Art.-Nr.: 101600038
1.150 × 60 × 4.600



Eckpfosten
Art.-Nr.: 101600035
67 × 2.540 × 67



Pförtnerhäuser




Büroeinheiten



2-geschossige Hallenbüros




Hallenbüros





Steuerstände und Leitstände



Kassenhäuser



Schallschutzkabinen




Viel Raum für Ihre Vorstellungen

Gestaltung der Innenwände



Holzwerkstoffplatte (Standard)

- Beidseitig kunststoffbeschichtete, weiße Holzwerkstoffplatte
- Abwaschbar und robust



Tapeten

- Glasfaser-, Struktur- oder ganz individuelle Ausführungen
- Viele Formen und Farben möglich



Vinyl Wandverkleidung

- Moderne Wandgestaltung für verschiedenen Optiken
- Geeignet auch für Sanitärbereiche



Integralhartschaumplatte

- Hoch wasserbeständig
- Geeignet für Lebensmittel- und Laborbereiche, leicht zu reinigen



Wandfliesen

- Verschiedenen Formen, Farben und Größen zur individuellen Gestaltung Ihres Raumsystems



Individuelle Lösungen auf Anfrage jederzeit möglich.
Sprechen Sie unsere Experten an:
Telefon: +49 2291 86 301


Belastbare Vielfalt, natürlich und modern

Gestaltung der Außenfassade



Holzfassade aus sibirischer Lärche

- Setzt klares Statement, dass Ihr Unternehmen nachhaltig denkt
- Holz zeichnet sich durch eine feine Struktur und eine warme Farbe aus
- Durch verschiedenfarbige Öle können Sie Ihrem mobilen Raumsystem eine eigene Farbe geben, wenn Sie das Holz nicht unbehandelt verbauen wollen
- Die schwarze Kontrastfeder sorgt für klare Strukturen zwischen den Planken




HPL-Platten (High Pressure Laminate)

- Mit duroplastischen Kunstharzen imprägnierte, rechteckige Zellulose-Platten
- Material ist robust und unempfindlich gegen Schmutz
- Für die matte Oberfläche gibt es 26 verschiedene Kombinationen bei der Gestaltung der Oberfläche – von einfarbig weiß über Holzoptik bis Marmor
- Der Vorteil: Einzigartiges Design verbunden mit hoher Belastbarkeit




Wellblech-Fassade

- Diese klassische Allrounder gehören zu den bekanntesten Profilblechen
- Als Fassade ist dieses Material witterungsbeständig, langlebig und leicht zu reinigen und kann sowohl senkrecht als auch waagrecht verbaut werden
- Das Blech ist 0,75 mm dick und ist nach DIN 55634/DIN EN 10346 korrosionsschutz – bestens für den Außeneinsatz geeignet



Glattblech-Fassade

- Standard für unsere Raumsysteme: Glattblech-Fassade in RAL 9002
- Schützt das Innere des Gebäudes vor Wind und Wetter
- Die glatte Oberfläche ist schlicht und zeitlos, passt sich dadurch perfekt in jedes Unternehmensgelände ein
- Viele Möglichkeiten der Farbbeschichtung passend zum Corporate Design



Siding-Fassade

- Aluminium aus vielen Gründen ein sinnvoller Werkstoff für eine Außenfassade
- Sehr leichtes, wartungsfreies Material mit einer langen Lebensdauer
- Durch die spezielle Legierung witterungsfest und korrosionsbeständig
- 200 bis 300 mm Tafelbreite erhältlich, für vertikale oder horizontale Verlegung
- In verschiedenen RAL-Farbtönen erhältlich, angepasst an Ihr Corporate Design



Flexibel und zukunftsweisend

Mobile Raumsysteme im Innenbereich

Mehr Raum für Ihre Visionen – WSM macht es mit den mobilen Raumlösungen für Ihren Innenbereich möglich. Zukunftsweisende Konzepte für Produktions- oder Lagerhallen zeichnen sich durch hohe Flexibilität und intelligente Raumausnutzung aus.


Die mobilen Raumsysteme von WSM sind ebenfalls auf diese nachhaltigen Anforderungen ausgelegt und integrieren sich somit hervorragend in Ihre Planungen. Mitwachsen, sich verändern, umstellen oder ganz einfach für eine neue Nutzung umrüsten – alles ist mit den mobilen Raumsystemen von WSM möglich.



Flexibel und innovativ

Systeme mit moderner Formsprache. Raumsysteme von WSM sind perfekt für Ihre Raum-im-Raum-Lösungen.





Anpassungsfähig und mit einem Auge für Details

Wir geben der Industrie neuen Raum

- + Hallenbüro
- + Aufenthaltsraum
- + Besucherraum
- + Sozialraum
- + Schutzraum
- + Meisterbüro
- + Schallschutzkabine
- + Steuerstand
- + Notrufrkabine
- + Aufsichtsstand
- + Kontrollraum
- + Maschinenkapselung
- + Steuerstand
- + Mehrzweckraum
- + u.v.m.







Flexibel und zukunftsweisend

Mobile Raumsysteme im Außenbereich

Raumsysteme im Außengelände Ihres Unternehmens haben großen Einfluss auf den Gesamteindruck Ihrer Kunden, Besucher und Mitarbeiter. Es sind quasi Ihre architektonischen Visitenkarten. Ob Empfangs- oder Pförtnerhäuser, Unterstände oder Leitstellen – mobile Raumsysteme von WSM passen sich harmonisch in das Umfeld und an Ihr Corporate Design an.

Hinzu kommt die legendäre Qualität von WSM. Witterungsbeständigkeit, Langlebigkeit, dauerhafte Funktionalität und Schutzfunktion sowie eine gesicherte Ersatzteile-Versorgung über viele Jahre hinweg sind nur einige Ihrer Vorteile. Ein weiterer großer Mehrwert ist der umfassende Service. Wir sind immer für Sie und Ihr Raumsystem von WSM da!



Umfassender Service von WSM

Wenn wir schlüsselfertig liefern, dann ist das auch wirklich so.





Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Immer passend – auch im Corporate Design

- + Bürocontainer
- + Verkaufsraum
- + Sprecherkabine
- + u.v.m.
- + Materialcontainer
- + WC-Container
- + Aufsichtsstand
- + Ausstellungsraum
- + Kassenhaus
- + Kleinteilelager
- + Ausstellungsräum
- + Schalldämmkabine
- + Pförtnerhaus
- + Infopavillon







Verstärkte Dachkonstruktion inklusive!

Für ein Zusatzgewicht von 70 kg/qm durch die extensive Dachbegrünung.

Ein Plus für Mensch und Natur

Dachbegrünung GreenPlus

GreenPlus – die modulare, nachhaltige Dachbegrünung von WSM. Schaffen Sie einen echten Mehrwert für Mensch und Natur. Fördern Sie in Zeiten des Klimaschutzes Ihr positives und nachhaltiges Image. Mit dem geschmacksmustergeschützten Dachbegrünungssystem GreenPlus von WSM. Das System setzt sich aus Modulen zusammen, die sich einfach und sicher in das Trapezprofil unserer Dächer integrieren lassen. Die Module bestehen aus Spezialwannen, die mit widerstandsfähigen Sedum-Pflanzen bestückt sind.

Wir liefern mit GreenPlus ausgestattete Produkte als Komplettlösung. Dabei können Sie sicher sein, dass alle Konstruktionen die höchsten statischen Anforderungen erfüllen.

Rundum ökologisch und nachhaltig

Das grüne Komplettsystem für Ihr natürliches Dach



Sie haben Fragen zu GreenPlus?

Das Expertenteam von WSM berät Sie gerne zum Einsatz von GreenPlus. Außerdem erhalten Sie Informationen zu geeigneten Fördermitteln und deren Beantragung!

Rundum ökologisch und nachhaltig

Das grüne Komplettsystem für Ihr natürliches Dach

01 | Sedumpflanzen-Mix

Die Fetthennen speichern Regenwasser in ihren Blättern und müssen daher nicht zusätzlich bewässert werden.

02 | Spezielles Kultursubstrat


Mit der richtigen Menge an Nährstoffen für die Vegetationsschicht, trotz der begrenzten Stärke der Bodenschicht.

03 | Geschmacksmustergeschützte Spezialwanne

Robuste Module, die passgenau in das Trapezprofil integriert werden. Herstellung aus recycelbarem HDPE-Material.

04 | Extra stabile Trapezprofile

Verstärken die Grundkonstruktion zur Aufnahme der höheren Dachlast.



Vorteile von GreenPlus

Für Sie, die Umwelt und die Menschen

+ Reinigung der Luft

Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO₂) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.

+ Aufrechterhaltung der Biodiversität

Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel.

+ Dämmwirkung

Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.

+ Schutz der Dachhaut

Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.

+ Speicherung von Niederschlagswasser

Durch die Entsiegelung von Graufächen wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.

+ Lärmreduktion

Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.

+ Hohe Wirtschaftlichkeit

GreenPlus rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg/qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind.



GreenPlus Economy

Bepflanzte Kassetten aus recyceltem HDPE mit bis zu 16 verschiedenen Sedumarten vorbepflanzt, die auch sehr trockene Bedingungen vertragen.



GreenPlus Premium

Besonders Bienen- und Insektenfreundliche Version durch die Ergänzung von vielseitig blühenden Pflanzen. Das Sortenverhältnis wird je Wanne punktgenau bestückt.



WSM – Qualität in Metall

Was uns stark macht

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie zufrieden sind. Durchdachte modulare Bauweisen und tiefgehendes technisches Know-how sorgen für die hohe Wirtschaftlichkeit unserer Produkte. Unsere konstant hohe Qualität stellen wir mit einem zertifizierten Qualitätsmanagement über alle Prozessstufen hinweg sicher. Von der Planung über die Produktion bis hin zur Auslieferung und Montage haben Sie einen verantwortlichen Ansprechpartner.



Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001:2015



Bescheinigung einer
außergewöhnlich guten Bonität



Präqualifikation für
öffentliche Ausschreibungen



Zertifizierte Schweißtechnik
nach DIN EN 1090-2



Beratungskompetenz

Unsere ganzheitliche Beratung beinhaltet konstruktive und technische Kompetenz sowie gestalterische Aspekte und Kosteneffizienz.



Bau- und Projektleitermöglichkeiten

Vom Aufmaß bis zur schlüsselfertigen Übergabe bei Ihnen vor Ort begleiten wir Sie bei allen Schritten Ihres Projekts.



Prozesssicherheit

Mit uns haben Sie die Sicherheit, dass alle Prozesse harmonisch ineinandergreifen: von 3D-Animationen über Prototypenbau bis hin zur Fertigung auf NC-gesteuerten Produktionsanlagen.



Produktqualität

Wir stehen für höchste, zertifizierte Produktqualität, Zuverlässigkeit und eine elegante Formsprache. Wir setzen ausschließlich Werkstoffe von qualitätszertifizierten Zulieferern ein.



Logistikvorteile

Höchste Verfügbarkeit und kürzeste Liefertermine durch unser eigenes Lager und eigene Logistik. Wir ermöglichen europaweite Rollouts mit hohen Stückzahlen.



Umweltschutz

Wir sind der Nachhaltigkeit und dem Arbeits- und Umweltschutz verpflichtet. Mit ressourcenschonenden, sauberen Produktionsmethoden und modernen Arbeitsplätzen.




Aus- und Weiterbildung

Die Ausbildung junger Menschen ist für uns gesellschaftliche Verantwortung und Investition in die Zukunft. Wir zählen zu den größten Ausbildungsbetrieben der Region und beteiligen uns an Bildungsk Kooperationen.



Bleibende Werte

WSM ist aus einem oberbergischen Schmiedebetriebs entstanden und hat bis heute als modernes Produktions- und Service-Unternehmen die Werte des familiengeführten Unternehmens erhalten: Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und die tiefe Verbundenheit zu der Region.



ENTDECKEN SIE WSM

Mobile Raumsysteme
Überdachungssysteme
Fahrradparksysteme
Informationssysteme

**2100
Produkte**

eine Gemeinsamkeit

Qualität in Metall

Qualität ist unsere Leidenschaft

Seit 1958 steht WSM für Kompetenz und Zuverlässigkeit im Metallsystembau. Nachhaltige und besonders langlebige Produktlösungen sowie zukunftsweisende Ideen zeichnen uns als Hersteller von mobilen Raumsystemen, Überdachungssystemen, Fahrradparksystemen sowie Informationssystemen aus.

Die zukunftsorientierte Produktion und die umfassenden Serviceleistungen mit ganzheitlicher Planung, moderner Konstruktion, schneller Logistik und fachkundiger Montage in ganz Europa unterstreichen unser Qualitätsbewusstsein eindrucksvoll.

Mit dem Ergebnis: komplett durchdachte Lösungen, die Menschen schützen, Orientierung geben und Nachhaltigkeit schaffen. Im #WSMTeam arbeiten mehr als 250 Beschäftigte in Waldbröl (Deutschland) und am zweiten Produktionsstandort in Březnice (Tschechien).



WSM – Walter Solbach Metallbau GmbH
Industriestraße 20 · 51545 Waldbröl
Telefon: +49 2291 86 0
info.de@wsm.eu



International (DE/EN)
Phone: +49 2291 86 246
info.en@wsm.eu